АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» мая 2025 г. № 269

Об утверждении плана подготовки Лежневского муниципального района Ивановской области к отопительному периоду 2025-2026 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года, Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области **постановляет**:

1. Утвердить план подготовки Лежневского муниципального района Ивановской области к отопительному периоду 2025-2026 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лежневского муниципального района Ивановской области Цыкина Р.Б.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Лежневского муниципального района.

Глава Лежневского муниципального района Ивановской области **В.А. Парунов**

Приложение
к постановлению
Администрации Лежневского
муниципального района
от 21.05.2025 N 269

План подготовки Лежневского муниципального района Ивановской области к отопительному периоду 2025-2026 года

Общая характеристика Лежневского муниципального района.

В состав территории Лежневского муниципального района входят следующие муниципальные образования:

- Лежневское сельское поселение;
- Сабиновское сельское поселение;
- Новогоркинское сельское поселение;
- Шилыковское сельское поселение.

Территория поселений расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно теплым летом, со среднегодовой температурой 4,2 градуса.

Среднемесячные температуры, согласно СП-131.13330.2020, ближайший населенный пункт Иваново Ивановской области

Таблица 1

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средняя температура наружного воздуха	-10,3	-9,2	-3,4	5,0	12,0	16,3	18,6	16,4	10,4	4,0	-2,5	-7,4

Новогоркинское сельское поселение — муниципальное образование в Лежневском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Новые Горки

По состоянию на 01.01.2021 год численность населения составляет 3139 человека.

Теплоснабжение Новогоркинского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, в собственности ООО «Тепловик»:

- котельная с. Новые Горки;

Котельная с. Новые Горки расположена в с. Новые Горки по адресу ул. Фабричная, 1. ООО «Тепловик» осуществляет производство тепловой энергии от котельной, находящейся в аренде. МП «Теплосервис» осуществляет передачу тепловой энергии от котельной до потребителей по тепловым сетям, находящимся в хозяйственном ведении с января 2020 года. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 0С. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения – МП «Теплосервис».

Шилыковское сельское поселение — муниципальное образование в Лежневском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Шилыково.

По состоянию на 01.01.2021 год численность населения составляет 2901 человек.

Теплоснабжение Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, в собственности ОАО «Комсервис»:

- котельная с. Шилыково;

Котельная с. Шилыково расположена в километре от села Шилыково по адресу с. Шилыково, 22. ОАО «Комсервис» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Тепловая сеть от котельной до ЦТП находится в собственности предприятия. Тепловая сеть от ЦТП до потребителей находиться в аренде. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 115/70 град Ц. град. Ц. Температурный графики после ЦТП 95/70 град Ц. Потребители до ЦТП подключены по зависимой схеме через элеваторные узлы. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения – ОАО «Комсервис».

Котельные, в хозяйственном ведении МП «Теплосервис»:

- котельная с. Чернцы;

Котельная с. Чернцы расположена в селе Чернцы по адресу с. Чернцы, ул. Санаторная, 37. МП «Теплосервис» осуществляет производство и передачу

тепловой энергии от котельной до потребителей, по тепловым сетям, находящимся в хозяйственном ведении. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения – МП «Теплосервис».

Лежневское сельское поселение - муниципальное образование в Лежневском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Ухтохма.

Теплоснабжение Лежненвского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, в хозяйственном ведении МП «Теплосервис»:

- котельная с. Воскресенское, ул. Полевая, д. 20

Котельная с. Воскресенское, ул. Полевая, д. 20 расположена в селе с. Воскресенское, ул. Полевая, д. 20. МП «Теплосервис» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей, по тепловым сетям, находящимся в хозяйственном ведении. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. ЕТО в системе теплоснабжения – МП «Теплосервис».

- котельная с. Воскресенское, ул. Центральная, 69Б

Котельная с. Воскресенское, ул. Центральная, 69Б расположена в селе с. Воскресенское, ул. Центральная, 69Б. МП «Теплосервис» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей, по тепловым сетям, находящимся в хозяйственном ведении. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. ЕТО в системе теплоснабжения – МП «Теплосервис».

Материал теплоизоляции - минеральная вата. Способ прокладки надземный/подземный. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Сабиновское сельское поселение - муниципальное образование в Лежневском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Сабиново.

Теплоснабжение Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, в хозяйственном ведении МП «Теплосервис»:

- котельная с. Хозниково, ул. Лежневская, 25

Котельная расположена в с. Хозниково, ул. Лежневская, 25. МП «Теплосервис» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей, по тепловым сетям, находящимся в хозяйственном ведении. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. ЕТО в системе теплоснабжения – МП «Теплосервис».

- котельная с. Кукарино

Котельная расположена с. Кукарино, д. 20. МП «Теплосервис» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей, по тепловым сетям, находящимся в хозяйственном ведении. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения – МП «Теплосервис».

Котельные, в собственности ООО «Стеклолента»:

- котельная д. Паршнево

Котельная расположена в д. Паршнево. ООО «Стеклолента» осуществляет производство тепловой энергии от котельной, находящейся в собственности. МП «Теплосервис» осуществляет передачу тепловой энергии от котельной до потребителей по тепловым сетям, находящимся в хозяйственном ведении с января 2020 года. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 0С. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь. ЕТО в системе теплоснабжения – МП «Теплосервис».

Котельные, в собственности ОБСУСО «Хозниковский дом-интернат»:

- котельная ОБСУСО «Хозниковский дом-интернат»

Котельная расположена в с. Хозниково, ул. Лежневская, комплекс строения 2. Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В котельной установлено два водогрейных котла «Энергия» и «Универсал 5М». Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется в виде горячей воды на отопление. Теплоносителем является вода с температурным графиком 95/70 °С. Основным видом топлива на котельной является каменный уголь.

Характеристика потребителей тепловой энергии Лежневского муниципального района

№ п/п	Наименование котельной	Количество объектов		
		1 категории	2 категории	3 категории
Лежневское сельское поселение				
1	Угольная котельная в с. Воскресенское, ул. Полевая, д.20	0	2	
2	Угольная котельная в с. Воскресенское, ул. Центральная, д.69	0	1	
Сабиновское сельское поселение				
3	Угольная котельная в с. Хозниково, ул. Лежневская, д.25	0	7	
4	Газовая котельная в с. Кукарино, д.20	0	18	
5	Угольная котельная ООО «Стеклолента», д. Паршнево	0	7	
6	Угольная котельная ОБСУСО «Хозниковский дом – интернат» с. Хозниково	0	3	
Новогоркинсоке сельское поселение				
7	Газовая котельная ООО «Тепловик»	1	34	
Шилыковское сельское поселение				
8	Газовая котельная ОАО «Комсервис» с. Шилыково	0	25	
9	Газовая котельная в с.Чернцы, ул.Санаторная, д.37	1	12	

Выполнение мероприятия (План) в рамках подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Лежневского муниципального района Ивановской области	до 01.04.2025	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района»

2.	Актуализация схем теплоснабжения Лежневского сельского поселения, Новогоркинского сельского поселения, Шилыковского сельского поселения, Сабиновского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области на период 2019-2035 гг. (Актуализация на 2026 год)	До 01.07.2025	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района»
3.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей (на прочность и плотность) на территории Лежневского муниципального района	01.06.2025 – 01.09.2025	МП «Теплосервис» Лежневского муниципального района; ОАО «Комсервис»; ОБСУСО «Хозниковский дом-интернат»
4.	Проведение планового ремонта котельных		МП «Теплосервис» Лежневского муниципального района; ОАО «Комсервис»; ОБСУСО «Хозниковский дом-интернат»; ООО «Стеклолента»; ООО «Тепловик»
5.	Проведение промывки и опрессовки внутридомовых сетей отопления	До 25.07.2025	ООО «Лежневская УК», ООО «Коммунальные сети», ООО «Управленец»; ООО «АльфаТехГарант»; ООО УК «Благополучие»;
6.	Проведение промывки и опрессовки потребителей тепловой энергии	До 01.09.2025	Потребители тепловой энергии
7.	Проведение подготовки жилого фонда к отопительному периоду 2025-2026	До начала отопительного сезона	ООО «Лежневская УК», ООО «Коммунальные сети», ООО «Управленец»; ООО «АльфаТехГарант»; ООО УК «Благополучие»;
8.	Проведение подготовки потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026	До начала отопительного сезона	Потребители тепловой энергии
9.	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и графики проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025-2026	Не позднее 10.06.2025	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района»
10.	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2025- 2026	Не позднее 10.06.2025	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

			Лежневского муниципального района»
11.	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности	Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района»
12.	Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 для потребителя тепловой энергии	Не позднее 10.09.2025	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района»
13.	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025- 2026 для потребителя тепловой энергии	Не позднее 10.09.2025	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района»
14.	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 для потребителя тепловой энергии	Не позднее 10.09.2025	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района»
15.	Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 для теплоснабжающих организаций	Не позднее 25.10.2025	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района»
16.	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025- 2026 для теплоснабжающих организаций	Не позднее 25.10.2025	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района»

17.	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 для теплоснабжающих организаций	Не позднее 01.11.2025	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района»
18.	Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 муниципального образования	Не позднее 15.11.2025	Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области; МКУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лежневского муниципального района»